가축사육 제한구역 관리시스템 web 메뉴얼





I. 지도 기본기능	
가. 지도 기본기능	

Ш.	시스템 주요기능
	가. 업무 흐름도
	. 그 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	다. 레이어 컨트롤 기능
	라. 자료다운 기능 ······

 * 참고사항 *
 현재 가축사육 제한구역 관리시스템은 단순 시연용으로 각 지자체별 데이터를 자유롭게 업로드 하여 확인 할 수 있지만 시연용으로 많은 사용자가 사용하기 때문에 기능이 본 기능보다 한정되어 있다. 그러므로 메뉴얼을 보며 시연 시스템을 사용하시는 분들은 화면 설명 부분에 '시연용'이라고 명시되어있는 부분을 확인하고 추가로 같은 기능의 시스템의 기능이 어떻게 사용되는지도 함께 확 인 할 수 있다.



지도 기본기능

가. 지도 기본기능

시스템 명	가축사육 제한구역 관리시스템	업무영역	지도기능
화면 명	지도 기본기능	PATH	지도기능
 SMART L ・ 本 344 ・ ゴー・・・ ・ ・ ・			
	화	면 설 명	
[가축사육 제한-	구역 관리시스템 (시연용)]		
가축사육 제한구	¹ 역 관리시스템에는 아래와 같은	지도 컨트롤 할 수	수 있는 기본 기능이 있다.
① 전체보기 기	능 : 지도 영역의 줌 레벨을 초기	화한다.	
② 지도이동 7	능 : 지도 영역의 지도이동 컨트·	롤이 활성화 된다.	
③ 이미지로 자	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	한다.	
④ 지도줄력 7 ④ 배크 = +l =	능 : 현재 지도 영역의 화면을 :	줄력한다.	
⑤ 새도고심 /	Iㅎ : 시노 영역의 시노의 컨트돌 	이 새도고심뇐나.	



지도 기본기능

<u>가. 지도 기본기능 (계속)</u>



<u>가. 정보보기 기능</u>

시스템 명	가축사육 제한구역 관리시스템	업무영역	지도기능 시연용
화면 명	지도 기본기능 (계속)	PATH	지도기능
SMART LM 오 주소감색 그 데이어 급 자료다운	・ ・		
	화	면설명	
[가축사육 제한-	구역 관리시스템 시연용]		
정보보기 기능 1) 지형도면	: 정보보기 버튼을 클릭 후, 확인 5 다운 : 이전에 사용자가 업로드 다운한다.	하고자하는 민원지 한 민원지역의 도	이역의 정보를 확인할 수 있다. 엽에 해당하는 지형도면 pdf 파일을
2) shp 파을	일 내보내기 : 민원인이 분할 측량 지적도를 shp파일로	을 위해 지적도 7 L 다운한다.	자료를 요청할 경우 해당하는 지번의



시스템 기본기능

<u>가. 정보보기 기능 (계속)</u>

Π



[가축사육 제한구역 관리시스템]

시연용 시스템이 아닐 경우, 정보보기 기능에서 추가적으로 민원지역이 주거 밀집지역으로 인해 제한 지역에 걸릴 경우 해당하는 밀집 지역을 확인할 수 있도록, 그룹보기 버튼이 생성되며 버튼을 클릭하 게 되면 제한내용에서 확인할 수 있듯이 어떠한 주거 밀집으로 생성된 그룹에서 제한구역에 걸려 있 는지 확인 할 수 있으며, 또한 해당하는 그룹의 현장야장도 다운 가능하다.

<u>나. 파일 업로드 기능</u>

시스템 명	가축사육 제	한구역 관	리시스템	업무영역	파일 '	업로드_시연·	<u>용</u>
화면 명	화면 명 연속지적도 업로드			PATH	파일 '	업로드	
	PNU	JIBUN	도엽번호	전체면적	제한면적	제한비율	제한내용
00000000	00000000000	0000	00000000	409.158	4069.158	100.000	도시지역
							- I
유 대상 ◄	· 굽기 새 쿨	물더				8	≡ ▼ 🖽
×	이름	^	수정	한 날짜	유형	크기	
	cbnd_ddc.dbf		2018	3-08-21 오후	DBF 파일	108KB	
	cbnd_ddc.prj		2010	3-08-21 오후	PRJ 파일	1KB	
=	cbnd_ddc.qpj		201	3-08-21 오후	QPJ 파일 CUD TLOI	1K8 151KR	
	cbnd_ddc.shp		201	3-08-21 오루 3-08-21 오흐	SHX 파잌	5KB	
	cbnd_ddc.zip		2010	3-08-21 오후	압축(ZIP) 파일	89KB	
			화 면	년 설 명			
[가축사육 제현	한구역 관리시	스템 시연-	8]				
연속지적도 레이	이어를 올리기	위해 먼지	허레이어 속	성테이블을	다음과 같이	맞춰준다.	
※ 컬럼명(PNU	J, JIBUN, 도입	읍번호, 전치	헤면적, 제한	면적, 제한비	율, 제한내용	용)과 순서를	정확하게 맞춰주
며, 다른 컬	럼명으로 업로	르드 될 경	~ 우 해당 시_		보기가 불가	능하고 많은	· 지적도뤀 업로드
한 경우 시가이	 	건을 책	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0 1 10 1	
을 용다 시간의 ※ 또한 주의하	· ㅗ데 ㄹ근ㅋ 애야 할 부분은	는 것을 더 <u>-</u> 동일한 i	레이어명은 ·	실행이 되지	않기 때문(에 '원하는 리	베이어명_지자체명
을 추천한디	ŀ.						
수정된 파일들	을 압축하여	하나의 .zi	p파일로 생성	영해준다.			



<u>나. 파일 업로드 기능 [계속]</u>

시스템 명	가축사육 제한구역 관리시스템	업무영역	파일 업로드_시연용			
화면 명	연속지적도 업로드	PATH	파일 업로드			
SMART LM 오 주소감색	Image: Control upload Image: Control upload					
화면설명						
[가축사육 제힌 ① 파일탐색기 어일 경우 단, select bo	구역 관리시스템 시연용] 버튼을 클릭하여 팝업창에서 sel 선택해주며, 올리고자하는 .zip 파 px에서 연속지적도, 제한구역일 경	ect box에서 연속 일을 드래그 해주 형우 .zip파일이 아	지적도 레이어일경우, 제한구역 레이 거나 add files하여 파일을 가져온다. 늴 경우 업로드 되지 않는다.			

- ② start upload 버튼을 클릭하여 레이어 업로드 시켜준다.
- ③ 업로드한 레이어는 지도에서 확인 가능하다.
- ※ 현재 배경지도는 5181 좌표계를 사용하였으므로 레이어는 모두 5186 좌표로 맞춰준다.



<u>나. 파일 업로드 기능 [계속]</u>

시스템 명	가축사육 제한구역 관리시스템	업무영역	파일 업로드_시연용
화면 명	PDF 업로드	PATH	파일 업로드
SMART LM ● 주소검색 ☆ 레이어 급 자료다운	Image: Sector of the sector of th		
	화	면설명	
[가축사육 제한 ① 파일탐색기 올리고자하 ② start uploa ③ 업로드한 한	는구역 관리시스템 시연용] 버튼을 클릭하여 팝업창에서 se 는 .pdf 파일을 드래그 해주거나 d 버튼을 클릭하여 파일 업로드 현장야장 또는 지형도면 파일은 지	elect box에서 지적 add files하여 파일 시켜준다. b료다운 탭에서 확	형도면 또는 현장야장을 선택해주며, !을 가져온다. 인 가능하다.



Ⅲ 시스템의 주요기능

<u>가. 업무 흐름도</u>

시스템 명	가축사육 제한-	구역 관리시스	템 업무영역		업무 흐름도
화면 명	업무 흐름도		PATH		지도기능
				1	
구문	해당지역	제하구여	비고		
절대제한구역	국토의 계획 및 (이용에 관한 법률에	따른 도시지역		
일부제한구역	» 주거·상업·공업 등 - 가축 사육 할 수 없음 * 5호 이상의 주거시설(- 주택(부지)과 축사(* 소,말, 양 - 주택(부지)과 축사(* 돼지, 닭, 오리, 사슴 - 주택(부지)과 축사(* 기업형 축사	도시지역과 녹지지 이 있는 주거밀집지 (취)와의 직선거리 (취)와의 직선거리 (기) 메추리 (취)와의 직선거리 (취)와의 직선거리	역 중 자연취락지구 민원 300m이내 : 500m이내 : 1000m이내 : 민원 ① 지 ③ 7 민원 ① 지 ③ 7 ① 지 ③ 7 ① 3 3 3 3	1. 민 번 길 한내 부 2. 민 비 한 나 일 아가 같아가	원지역 가축허가 민원 발생 검색 용 확인 사육 제한지역임을 확인 원지역이 제한지역일 경우, 원인의 근거 자료 요청 민원 발생 용 확인 역 버퍼 기준이 되는 주거 밀집 지역 서 그룹 확인 장 및 지형도면 다운
300m 2	₩ ₩한구역		민원3. 7 (1) 지번 (2) 제한 (3) 지적 (지번이 민원이 발생 검색 내용 ^록 도 내브	제한범위를 기준으로 나눠지는 경우, 분할 측량을 위해 자료 요청 민원 확인 보내기 (shp 파일로 저장)



표 시스템의 주요기능

<u>나. 주소 검색기능</u>

시스템 명	가죽사육	제한구역 관리시스템	업무영역	시스템의 수요기능_시연용				
화면 명	주소검색	기능	PATH	지도기능				
SMART LM 오 주소감색 고 데이어 권 자료다운 김색결과(50 오 3기도 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3	♀ ⊖ 조소검색 २ 8년시기문구 고매동 1 8년신시기문구 고매동 10-11 8년신시기문구 고매동 10-12 8년신시기문구 고매동 10-13 8년신시기문구 고매동 10-13 1 2 3 4 5 >							
		الد	리 너 리					
	화면설명							
[가축사육 제한 ① 민원인의 지	·구역 관리 번을 검색	시스템 시연용] (후, 해당 위치로 이동	한다.					

Ⅲ 시스템의 주요기능

<u>나. 주소 검색기능 [계속]</u>





표 시스템의 주요기능

다. 레이어 컨트롤 기능

시스템 명	가축사육 제한구역 관리시스템	업무영역	시스템의 주요기능_시연용
화면 명	레이어 컨트롤 기능	PATH	지도기능
SMART LM 오 주소검색 고 레이어 집 지료디운 제한구역 			
	화	면설명	
[가축사육 제한 업로드된 레이	난구역 관리시스템 시연용] 어를 체크 및 해제하여 레이어 o	n/off를 할 수 있더	ŀ.
			SMART MAPPER

시스템의 주요기능

다. 레이어 컨트롤 기능 [계속]

III



표 시스템의 주요기능

라. 자료다운 기능

시스템 명	가축사육 제한구역 관리시스템	업무영역	시스템의 주요기능_시연용
화면 명	자료다운 기능	PATH	지도기능
SMART LM ♀ 주☆검색			
	와	면실명	
① 업로드된 p ② 업로드된 p	odf의 파일명을 선택하여 지형도면 odf의 파일명을 선택하여 현장야정	변을 다운로드한다. 장을 다운로드한다.	

표 시스템의 주요기능

<u>라. 자료다운 기능 [계속]</u>

시스템 명	가축사육 제한구역 관리시스템	업무영역	시스템의 주요기능
화면 명	자료다운 기능	PATH	지도기능
SMART LM ♀ 주☆214 ♀ 1000 ● DBC1₽ 00000000 00000000 00000000 00000000	श्वापाः डिस्टीअयेड श्वापाः गिताः गिताः <td< th=""><th></th><th></th></td<>		
	화	면설명	
 1 해당 지자 다운로드 2 해당 지자차 3 해당 지자차 	체의 시군구, 읍면동을 선택하여 한다. 의 도엽번호를 선택하여 지형도[의 그룹번호를 선택하여 현장야?	여 주소, 제한비율 견을 다운로드한다 장을 다운로드한다	, 제한내용 조서를 엑셀 형식으로

